

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm: Bộ phát Router Wifi Zyxel NWA1123ACV3

Nội dung:

Bộ Phát Router Wifi Zyxel NWA1123ACV3 Wifi ốp trần Băng Tần Kép - Hàng chính hãng

- Chuẩn wifi: thế hệ 5
- Dạng: Hộp nhất
- Cổng kết nối: 1 x 10/100/1000M
- Công nghệ: MU-MIMO hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều thiết bị.
- Anten: 2x2 + 2x2 MIMO embedded
- Băng tần kép cung cấp băng thông tối đa 1200Mbps
- Hỗ trợ quản lý trên cloud NebulaFlex. Hỗ trợ PoE
- Dễ dàng cấu hình và tăng bảo mật với WPA3

Miêu tả:

Bộ phát Router Wifi Zyxel NWA1123ACV3 Băng tần kép - Ốp trần

Zyxel NWA1123ACV3 802.11ac Wave 2 Dual-Radio Ceiling Mount PoE Access Point, 1x 10/100/1000M LAN, Wi-Fi 5, MU-MIMO, Dual Radio 2.4Ghz & 5Ghz, Cloud Managed/Standalone.

Thông số:

Bộ Phát Router Wifi Zyxel NWA1123ACV3 Wifi ốp trần Băng Tần Kép - Hàng chính hãng

- Chuẩn wifi: thế hệ 5
- Dạng: Hộp nhất
- Cổng kết nối: 1 x 10/100/1000M
- Công nghệ: MU-MIMO hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều thiết bị.

- Anten: 2x2 + 2x2 MIMO embedded
- Băng tần kép cung cấp băng thông tối đa 1200Mbps
- Hỗ trợ quản lý trên cloud NebulaFlex. Hỗ trợ PoE
- Dễ dàng cấu hình và tăng bảo mật với WPA3

WIFI PHỦ KHẮP

Giải pháp WiFi hiệu suất

NWA1123ACv3

Bộ phát Wi-Fi Băng Tần Kép
802.11ac Wave 2





hiệu suất cao

Thiết kế tối giản, phù hợp với mọi không gian nội thất

Thiết kế tối giản và thời trang của NWA1123ACv3 không chỉ dễ dàng triển khai mạng WiFi phù hợp với mọi không gian mà còn đảm bảo đem lại chất lượng WiFi hiệu suất cao cho doanh nghiệp.



	5 GHz	866Mbps
Băng tần	2.4 GHz	USA (FCC): 2.412 ~ 2.462 GHz
	5 GHz	USA (FCC): 5.15 ~ 5.25 GHz; 5.725 ~ 5.850 GHz
Băng thông	20-, 40- và 80-MHz	
Conducted typical transmit output power US (2.4GHz/5GHz): 23/23dBm		
RF Design		
Antenna type	2x2 MIMO Embedded Antenna	
Antenna gain	2.4 GHz	3 dBi
	5 GHz	4 dBi
Minimum Receive sensitivity	Lên đến -99 dBm	
Tính năng WLAN		
Band Steering	Có	
WDS/ Mesh	Có	
Fast roaming	Pre-authentication, PMK caching and 802.11r/k/v	
DCS	Có	
Cân bằng tải	Có	
Bảo mật		
Mã hóa	WEP/ WPA/WPA2-PSK/WPA3	
Authentication	WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS	
Access management	MAC filtering	
Networking		
IPv6	Có	
VLANs	Có	
WMM	Có	
U-APSD	Có	
DiffServ	Có	
Quản lý		
Chế độ quản lý	Standalone/Cloud mode	
ZON	• Discovery of Zyxel switches, APs and gateways • Centralized and batch configurations ■ Cấu hình IP ■ Đặt lại IP ■ Khởi động lại thiết bị ■ Tìm thiết bị	
	■ Truy cập ■ Nâng cấp ■ Thiết lập	
ZWO	• WiFi AP planning • WiFi coverage detection • Wireless health management	
Web UI/ CLI	Có	
SNMP	Có	
Thông số vật lý		
Thiết bị	Kích thước (WxDxH)	140 x 140 x 37.5 mm
	Khối lượng	249 g

